雲端Microsoft SQLServer使用說明

於雲端主機中使用 Microsoft SQLServer 需先啟動服務,步驟如下:

- 1. 點選雲端主機左下方 「開始」功能表。
- 2. 點選「控制台」



3. 點選「系統管理工具」



4. 點選「服務」

目合管理 ▼				8E • 🛅	6
🔪 我的最愛	名稱	修改日期	類型	大小	
🚺 下載	🚼 iSCSI 啟動器	2009/7/14 下午 1	捷徑	2 K	в
重 桌面	😹 Windows PowerShell Modules	2009/7/14 下午 0	捷徑	3 K	в
🗐 最近的位置	N Windows 記憶體診斷	2009/7/14下午1	捷徑	2 K	8
	🛞 工作排程器	2009/7/14 下午 1	捷徑	2 K	в
- 媒體櫃	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	2009/7/14 下午 1	捷徑	2 K	в
文件	🛃 本機安全性原則	2014/9/13 上午 0	捷徑	2 K	в
♪ 音樂	🕞 列印管理	2014/9/13 上午 0	捷徑	2 K	8
₩ 視訊	🛃 系統設定	2009/7/14下午1	捷徑	2 K	В
	詞 事件檢視器	2009/7/14 下午 1	捷徑	2 K	8
	一 員方達備安全性的 Windows 防火牆	2009/7/14 下午 1	捷徑	2 K	В
■ 雷勝	间 。服務	2009/7/14下午1	捷徑	2 K	В
「大概芯理(())		2009/7/14下午1	捷徑	2 K	В
	📷 資料來源 (ODBC)	2009/7/14 下午 1	捷徑	2 K	8
1 据路	🕞 電腦管理	2009/7/14 下午 1	捷徑	2 K	В

5. 選擇到「SQL Server(MSSQLSERVER)」,此時SQL狀態是「未啟動」。

服務 (本機)	0. 脱稿(本欄)						
	SOI Server (MSSOI SERVER)	2種 /	描述	狀態	啟動調型	登入事分	
	of server (insolescitter)	SNMP Tran	違いた		15 ft	Local Ser	
	<u>飲動</u> 服務	C Software Protection	#+ WT		一 前 (55	Network	
		C SPP Notification Service	1月(四		11日10(0日	Local Ser	
		Signation service	52 D'C+++		7.21	NI Seoa	
	描述。 提供資料的儲存、處理和控制存取以	SOL Server (MSSOLSERVER)	12 12		2.61	NT Servi	
	及快速交易 處理,	SOL Server Agent (MSSOLSERVER)	數行		手動	NT Servi	
		SQL Server Analysis Services (MSSOLSER	82	-	于10	NI Servi	
		SOL Server Browser	提供		停用	Local Ser	
		SQL Server Distributed Replay Client	-@		手動	NT Servi	
		SQL Server Distributed Replay Controller	提供		手動	NT Servi	
		Q SQL Server Integration Services 12.0	提供		手動	NT Servi	
		Q SQL Server Reporting Services (MSSQLSE	管理		手動	NT Servi	
		SQL Server VSS Writer	提供	已啟動	自動	Local Sys	
		SSDP Discovery	探索		停用	Local Ser	
		Storage Service	注利		手動	Local Sys	
		Superfetch	總羅	已啟動	日動	Local Sys	
		SwitchBoard			手動	Local Sys	
		System Event Notification Service	可監	已啟動	目動	Local Sys	
		C Tablet PC Input Service	歐用		停用	Local Sys	
		🔍 Task Scheduler	讓使	已啟動	自動	Local Sys	
		CP/IP NetBIOS Helper	現住	已設新	-	Local Ser	

6. 按滑鼠右鍵,選擇「啟動」,來啟動SQL Server

Wij oger un text mer ouemon courierer (mo.	RA 2//	3 20	THE OWNER
🕵 SQL Server (MSSQLSERVER)	10 M		NT Servi
SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	歐團(5)	b	NT Servi
SQL Server Analysis Services (MSSQLSE	停止(0)	ħ	NT Servi
🔍 SQL Server Browser	暂停(U)	8	Local Ser
🔅 SQL Server Distributed Replay Client	繼續(M)	b	NT Servi
🔍 SQL Server Distributed Replay Controlle	重新啟動(E)	b	NT Servi
SQL Server Integration Services 12.0	彩石工作(の)	. 1	NT Servi
SQL Server Reporting Services (MSSQLS	DI ALTE(N	b	NT Servi
SQL Server VSS Writer	重新整理(F)	b	Local Sys
SSDP Discovery	内容(P)	8	Local Ser
Storage Service	138(1)	b	Local Sys
🔍 Superfetch	說明(H)	b	Local Sys
SwitchBoard		手動	Local Sys
System Event Notification Service	可監 已啟動	自動	Local Sys
Cablet PC Input Service	歐用	停用	Local Sys
🖓 Task Scheduler	讓使 已啟動	自動	Local Sys
C TCP/IP NetBIOS Helper	提供 已啟動	自動	Local Ser

7. 啟動SQL Server時會出現訊息如下:



8. 啟動完成後可以在服務清單裡看到SQL Server狀態為「已啟動」

er and	DECC(V) ADHI(II)						
	🖸 📑 🛛 🖬 🕨 🔳 💵 🕨						
服務 (本機)	◎ 服務 (本機)						
	SQL Server (MSSQLSERVER)	名稱	描述	狀態	啟動類型	登入身分	
		🔍 SNMP Trap	接收		手動	Local Ser	
	停止服務	Software Protection	針對		自動 (延	Network	
	<u>暂行</u> 服務 重新政動服務	SPP Notification Service	提供		手動	Local Ser	
	A 31 M. 20 00 00	G SQL Full-text Filter Daemon Launcher (MS	啟動.	設創	手動	NT Servi	
	描述: 提供資料的儲存、處理和控制存取以 20世時交易者用。	🗱 SQL Server (MSSQLSERVER)	提供	已啟動	手動	NT Servi	
		SQL Server Agent (MSSQLSERVER)	執行		手動	NT Servi	
		SQL Server Analysis Services (MSSQLSER	為商		手動	NT Servi	
		🖏 SQL Server Browser	提供		停用	Local Ser	
		🖏 SQL Server Distributed Replay Client	一個		手動	NT Servi	
		🖏 SQL Server Distributed Replay Controller	提供		手動	NT Servi	
		SQL Server Integration Services 12.0	提供		手動	NT Servi	
		SQL Server Reporting Services (MSSQLSE	管理		手動	NT Servi	
		SQL Server VSS Writer	提供	已愈動	自動	Local Sys	
		SSDP Discovery	探索		停用	Local Ser	
		🖏 Storage Service	強制		手動	Local Sys	
		🖏 Superfetch	維羅	已啟動	自動	Local Sys	
		🖏 SwitchBoard			手動	Local Sys	
		System Event Notification Service	可監	已啟動	自動	Local Sys	
		Cablet PC Input Service	歐用		停用	Local Sys	
		🖓 Task Scheduler	譲使	已啟動	自動	Local Sys	
		CP/IP NetBIOS Helper	提供	已啟動	自動	Local Ser	

9. 點選「所有程式」。



3. 於「Microsoft SQL Server 2014」下點選「SQL Server Management

Studio $_$ °



4.於「連接到伺服器」視窗中「伺服器名稱」欄位輸入localhost,「驗證」 欄位選擇SQL Server驗證,「登入」欄位輸入sa,「密碼」欄位輸入sa, 即可開始使用。

⊴■連接到伺服器					
Microsoft SQL Server 2014					
伺服器類型(<u>T</u>):	Database Engine 👻				
伺服器名稱(S):	localhost 👻				
驗證(<u>A</u>):	SQL Server 驗證 👻				
登入(L):	53. 🗸				
密碼(P):	**				
記住密碼(M)					